

LabelWorks LW-Z5010BE



Alles-in-één, industriële labelprinter, voor gebruikers die hoge printvolumes nodig hebben en graag tijd besparen.

Deze draagbare industriële labelprinter beschikt over een ingebouwd toetsenbord, kleurentouchscreen en lithium/ion-batterij. De printer is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in datacenters, onderhoud, reparatie en revisie (MRO-beheer), fabrieken, magazijnen, laboratoria, de bouwsector en elektrotechnisch onderhoud. De printer beschikt verder over aansluitmogelijkheden voor pc's, smart devices en apps (via USB, Ethernet, Wi-Fi en Wi-Fi Direct).

Veelzijdig

De printer ondersteunt een breed scala aan media (labels met een breedte van 4 mm tot 50 mm), inclusief cartridges en grote papierrollen. Voor een groot aantal materiaalsoorten geldt dat ze voldoen aan de marktnormen voor bestendigheid en regelgeving.

Flexibel

De toepassingen zijn even gevarieerd als de keur aan media: bekabeling en bedrading, audio- en video-identificatie, asset management en veiligheids- en beveiligingsaanduidingen. Alles is ontworpen om u tijd te besparen bij het instellen, bewerken, printen en verwerken van de labels.

Tijdbesparing

Gebruikers kunnen altijd blijven doorwerken: achter hun bureau of onderweg. Een optionele afwikkelaar is eveneens beschikbaar voor de snelle afhandeling van alle activiteiten. Andere tijdbesparende functies zorgen dat u snel kunt opstarten (instellingsfase), en omvatten firmware/software/toepassingen (bewerkingsfase), hoge printsnelheden en ondersteuning voor grote mediarollen. De draagbaarheid van de LW-Z5010BE zorgt dat u hoge volumes kunt printen terwijl u onderweg bent.

Voordelig

Ontworpen met het oog op lage totale eigendomskosten (TCO). Dankzij de grote papierrollen worden de bedrijfskosten drastisch verlaagd. Het investeringsrendement (ROI) zal binnen enkele maanden duidelijk merkbaar zijn. Daarnaast zorgen de verbeteringen aan het instellen, bewerken, printen en verwerken van de labels voor een positief effect op de totale eigendomskosten in het algemeen.

DATASHEET



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Voordelig**
Grote papierrollen zorgen voor lage bedrijfskosten
- **Veelzijdig**
Accepteert alle labelbreedten (4 mm - 50 mm) en vele verschillende materiaalsoorten.
- **Tijdbesparing**
Met dit draagbare apparaat kunt u ter plekke hoge volumes printen waar u ook bent
- **Flexibel**
Ondersteunt tal van toepassingen
- **Opties**
Een automatische afwikkelaar is beschikbaar om tijd te besparen

PRODUCT SPECIFICATIONS

AFDRUKKEN	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Afdruktechnologie	Thermische overdracht	
Tape-breedte	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 50 mm	
Afdrukresolutie	360 dpi	
Afdrukbaar beeldpunten	616 Aantal punten	
Afdrukhoogte	52 mm	
Afdruksnelheid	50 mm/sec	
Aantal afdrukbaar regels	-	Naar keuze
Maximale tekstlengte	-	Naar keuze
Multi-block	-	Naar keuze
Druppel stop	Ja	
Pick & Print	Ja	

AFDRUKINSTELLINGEN	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Speciale formaten	Algemeen, Stansblok, Patchpaneel, Block-66, Wrap, Flag, Frontplaat, Gemengde lengte	
Repeat printing	-	1 - 999
Auto increment	Ja, 0-9, a-z, A-Z, Alfabetisch, Numeriek, Afspraken, Tijd	Ja, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetisch, Numeriek, Afspraken, Tijd
Uitbreiding afdruk	-	Nee
Mirror printing	Ja	Ja
Vertical printing	Ja	Ja
Barcodes	-	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Ja	Ja
Flag	Ja	Ja
Marge instellen - Label-editor	-	1mm, Fixed, Manual, Auto
Vaste lengte - Label-editor	-	Yes
Instelbereik - Label-editor	-	Op maat

LETTERTYPEN EN OPMAAKPROFIELEN	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Lettertypen	-	Afhankelijk van pc van gebruiker
Lettergrootte	-	Naar keuze
Kader	-	86 Kader
Tabellen	-	8 Tables
Stijlen	-	Vet, Vet & cursief, Vet & cursief & uitlijnen, Vet & cursief & schaduw, Vet & uitlijnen, Vet & schaduw, Doorhalen met dubbele lijn, Cursief, Cursief & uitlijnen, Cursief & schaduw, Normaal, Uitlijnen, Omgekeerd beeld, Schaduw, Schaduw & uitlijnen, Schaduw & uitlijnen & cursief, Doorhalen, Onderstrepen
Uitlijning	-	Left, Right, Center, Manual, Justified
Tekenafstand	-	Naar keuze
Tekenbreedte	-	Naar keuze

GEHEUGEN	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Alfanumeriek geheugen	-	Afhankelijk van pc van gebruiker
Accenten leren	-	n.v.t.
Symbolen - Label-editor	-	466
Opgeslagen etiketontwerpen	-	Afhankelijk van pc van gebruiker / 800 sjablonen beschikbaar
Last label	-	Geschiedenis weergegeven, Bladeren

LabelWorks LW-Z5010BE

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Installatie / veiligheidsinstructies
- Hoofdapparaat
- Stroomkabel
- USB-kabel
- Garantiedocumenten
- Wi-Fi/netwerkhandleiding
- 1 x 4m Tape
- Bulkrol-standaard

PRODUCT SPECIFICATIONS

LabelWorks LW-Z5010BE

HARDWARE	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Cutter	Auto, Uitwisselbaar, Half	
Herkenning	Deksel open, Die-Cut size, Materiaal, Tape-cassette-ingang, Tape-einde, Tapetype en -kleuren, Tape-breedte, Breedte	
Hendel	Ja	
Strap hole	Ja	
Spanningsindicatielampje	Ja	
Half cut lamp	Nee	
Feed-toets	Ja	

TOETSENBOORD	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Type toetsenbord	QWERTY	
Aantal toetsen	58	

DISPLAY	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Display-resolutie	140 x 80 Punten	
Display achtergrondverlichting	Ja	
Preview tonen	Ja, grafisch	
Size	4.3	
Colour display	Full colour (WQVGA)	
Touchscreen	Ja/capacitief	

OVERIGE FUNCTIES	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Automatisch uitschakelen	Ja	Ja
Software reset	Ja	Ja
Unit switch	mm/inch	mm/inch
Klok	-	Ja

ALGEMEEN	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Energieverbruik	-	29 Watt (afdrukken), 3,8 Watt Gereed, 0,23 Watt (uitschakelen)
Stroomadapter	Ja	
Batterij	Li-ion	
Accuweergave	Ja	
Afmetingen	193 x 198 x 153 mm (breedte x diepte x hoogte)	
Gewicht	3.200 g, exclusief tape en accu's	
Kleur	Zwart, Blauw	

PC-AANSLUITING	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Aansluitingen	Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN, Draadloos LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0, USB 11.0-A (optioneel), USB 2.0-A (optioneel)	
Compatibele besturingssystemen	Android 4.0+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), iOS 6.0+	
Systeemvereisten	Ca. 100 MB Geheugenplek harde schijf	
Vereisten computerdisplay	XGA (1024 x 768) of hoger	
Bijgeleverde software	Epson Label Editor	

OVERIGE	Geïntegreerd (zelfstandig)	Labeleditor (gekoppeld aan de computer)
Garantie	36 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar	

ONDERSTEUNDE VERBRUIKSMATERIALEN

LabelWorks LW-Z5010BE

Tapebreedte	Tapeserie	Tape- en tekstkleur	Klantencode
	Krimpkou (HST)	Abc 123	BR-ST32YB-E
	Krimpkou (HST)	Abc 123	BR-ST64YB-E
	Krimpkou (HST)	Abc 123	BR-ST32WB-E
	Krimpkou (HST)	Abc 123	BR-ST64WB-E
6 mm	Transparant	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Standaard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Standaard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Transparant	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Standaard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT09YB-E
9 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT09WB-E
12 mm	Hittebestendig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Mat papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Opstrijkbaar	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Metallic kleur	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Standaard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Mat	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluorescerend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT12YB-E
12 mm	Krimpkou (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Transparant	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Levendig	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Standaard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Fluorescerend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Transparant	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN12YB-E
12 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN12WB-E
12 mm	Krimpkou (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT12WB-E
18 mm	Levendig	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Mat	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Transparant	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Standaard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN18YB-E
18 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN18WB-E
18 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Fluorescerend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT18YB-E
18 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT18WB-E
24 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT24WB-E
24 mm	Standaard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Mat	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT24YB-E
24 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN24WB-E
24 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN24YB-E
24 mm	Zelfflaminerende labeltape voor kabelbinder	Abc 123	BR-VS24TB-E
36 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN36WB-E
36 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT36WB-E
36 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT36YB-E
36 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Zelfflaminerende labeltape voor kabelbinder	Abc 123	BR-VS36TB-E
36 mm	Standaard	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN36YB-E
36 mm	Transparant	Abc 123	LK-7TBN
50 mm	Vinyl label tape	Abc 123	LK-9WBVN
50 mm	Standaard	Abc 123	LK-9WBN
50 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN50YB-E
50 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT50YB-E
50 mm	Vinyl label tape	Abc 123	LK-9YBVN
50 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN50WB-E
50 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-9YBP
50 mm	Krimpkou (HST)	Abc 123	BR-PT50WB-E

ONDERSTEUNDE VERBRUIKSMATERIALEN

LabelWorks LW-Z5010BE

Tapebreedte	Tapeserie	Tape- en tekstkleur	Klantencode
-------------	-----------	---------------------	-------------

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C51CG52200
Streepjescode	8715946678696
Land van herkomst	China

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®